



# OBEC RENČIŠOV

Obecný úrad, Renčičov č. 11, 082 63 p. Jarovnice

## VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

### 1. Identifikácia obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO

Názov verejného obstarávateľa: **Obec Renčičov**  
Sídlo: Renčičov č. 11, 082 63 Jarovnice  
Štatutárny zástupca: Miroslav Paločko, starosta obce  
IČO: 00327697  
DIČ: 2020711704  
Internetová stránka: [www.rencisov.sk](http://www.rencisov.sk)

### 2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Pre doručenie poštou/osobne: Renčičov č. 11, 082 63 Jarovnice  
Pre doručenie e-mailom: [obec.rencisov@post.sk](mailto:obec.rencisov@post.sk)

### 3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Miroslav Paločko, starosta obce

### 4. Predmet obstarávania:

Predmetom zákazky sú stavebné práce v rámci projektu „**Stavba DHZ obce Renčičov, sklad materiálo-technického vybavenia**“.

### 5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo

### 6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmetom zákazky je novostavba objektu dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) pre zväčšenie priestoru materiálo-technického vybavenia. Konkrétne ide o pojazdnú hasičskú techniku pre ktorú sa v súčasnosti v obci nenachádza adekvátne veľký priestor. Budova je navrhovaná v obci Renčičov na parcelách č. 242/4, 241/1 a 244/3. Jedná sa o jednoduchý dvojpodlažný murovaný objekt z pórobetónových tvárnic Ytong. 2.np je iba nad polovicou prízemnia situované v južnej časti objektu.

**Zákazka bude realizovaná v etapách podľa dostupných finančných zdrojov verejného obstarávateľa v lehote 24 mesiacov a podľa odsúhlaseného harmonogramu postupu prác medzi objednávateľom a dodávateľom, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.**

Prízemie je pre skladovanie hasičskej techniky a je tu aj toaleta s orientáciou na východ. Garáž je rozdelená na dva sektory, jeden určený pre väčšie auto, prechádzajúci cez dve podlažia, tu je riešená aj montážna jama (rozmer 1,2x5m) a druhý sektor pre menšie auto nad týmto priestorom je riešené 2.np. Vstup do garáže je zo západnej strany cez dve priemyselné brány. Vstup do objektu je zo západnej strany cez dvere integrované v priemyselnej bráne a druhý vstup je z východnej strany objektu. Po trojramennom priamočiarom schodisku situovanom vo východnej časti objektu sa dostaneme na 2.np. Je tu klubovňa s orientáciou okna na juh a je pre dobrovoľných hasičov, určená pre ich prípravu na rôzne súťaže, ale aj na samotne zásahy. Medzi schodiskom a klubovňou je aj toaleta prístupná z chodby m.č. 2.01. Objekt je prekrytý sedlovou strechou s plechovou krytinou.

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421-51/459 42 11 +421-915 938 894	<a href="mailto:obec.rencisov@post.sk">obec.rencisov@post.sk</a>	<a href="http://www.rencisov.sk">www.rencisov.sk</a>	00327697



## OBEC RENČIŠOV

Obecný úrad, Renčičov č. 11, 082 63 p. Jarovnice

---

### VÝKOPY

Výkopy základových rýh sa realizujú na vopred pripravený terén. Pripravený terén znamená zbavený ornice a keďže terén v mieste stavby je svahovitý je potrebné spraviť zárez do svahu, aby dno zárezu bolo v rovine. Výkopy sa realizujú strojovo, úprava rýh je ručná. Vykopaná zemina sa uloží na skládku, ktorú určí starosta obce a ornica sa znova použije na terénne úpravy okolo novostavby. Pri výkope základov prizvať statika.

### ZÁKLADY

Objekt bude založený na pásových základoch, montážna jama na základovej ŽB doske hr. 150 mm. Základy vo výkopoch budú pod celým objektom z prostého betónu tr. C12/15 realizované podľa výkresu základov. Základy nad terénom sú navrhované z debniacich tvárnic hr. 400 mm vystužené betonárskou oceľou vo zvislom a vodorovnom smere a vyplnené betónom tr. C12/15. Podkladový betón pod konštrukciu podlahy je z betónu tr. C16/20 hr. 150 mm vystužený KARI sieťovinou a uložený na základových pásoch.

### ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Obvodový plášť je navrhnutý z pórobetónových tvárnic Ytong Standard P2-400 hr. 300 mm. Vnútorne nosné steny sú z pórobetónových tvárnic Ytong Statik P4-550 hr. 200 mm. Priečky sú z priečkových tvárnic Ytong Klasik P2-500 hr. 100 a 150 mm. Na murovanie muriva sa použije tenkovrstvá spojovacia malta.

### VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Strop nad prízemím je riešený ako železobetónová doska hr. 170 mm. Nad prízemím je navrhnutý sadrokartónový podhľad zavesený na konštrukciu krovu. Koruna 1.np je ukončená ŽB doskou resp. vencom výšky 170 mm, koruna muriva 2.np je ukončená železobetónovým obvodovým vencom výšky 250 mm. Preklady nad bránami sú monolitické železobetónové súčasťou železobetónovej stropnej dosky resp. venca. Preklady nad okennými a dvernými otvormi sú prefabrikované Ytong okrem okna v klubovni jeho svetla šírka nedovoľuje použiť prefabrikát, je tam potrebné spraviť monolitický ŽB preklad. Medzi dvojpodlažnou a jednopodlažnou časťou stavby je riešený ŽB prievlak otočený do hora šírky 200 mm a celkovej výšky 670mm, ktorý je súčasťou železobetónovej stropnej dosky, so spodnou hranou na kóte +2,900 a hornou hranou na kóte +3,570.

### SCHODY

V objekte je navrhované železobetónové schodisko trojramenné priamočiare prepájajúce prízemie s podkrovím s počtom stupňov 18 o rozmere 175/280 mm a šírkou ramien 1040 mm.

### STREŠNÝ PLÁŠŤ

Strechu bude pokrývať plechová krytina profilovaná. Skladba strechy je riešená so štandardným podstreším a to tak: v hrebeni bude osadený prevetrávaný hrebenáč. Krytina bude uložená na latovaní 50x40mm, ktoré je pribité na kontralaty 50x40mm pod ktorými bude strešná difúzna kontaktná fólia. Nosná konštrukcia krovu bude po obvode uzavretá na strešnej rímse s dreveným podbíjaním (OSB doskou) tak, aby sa vytvorila prevetrávaná medzera po celom obvode chránenou sieťkou proti hmyzu a odvod prúdiaceho vzduchu bude v hrebeni strechy. Medzi krokvy sa vloží jedna vrstva tep. izolácie – minerálnej vlny hr. 180 mm a zaisti sa viazacím drôtom FeZn 1,0 mm a na krokvy sa skrutkujú nástavce krokvové, cez ktoré sa prestrčí druhá vrstva tep. izolácie hr. 180 mm. Na nástavce sa prilepí parozábrana tep. izolácie, následné sa priskrutkujú nastaviteľné

---

Telefón  
+421-51/459 42 11  
+421-915 938 894

E-mail  
[obec.rencisov@post.sk](mailto:obec.rencisov@post.sk)

Internet  
[www.rencisov.sk](http://www.rencisov.sk)

IČO  
00327697



# OBEC RENČIŠOV

Obecný úrad, Renčičov č. 11, 082 63 p. Jarovnice

---

strmene, ktorými vytvoríme dostatočnú medzeru pre vedenie káblov elektroinštalácie. Ku strmeňom sa uchytiť R-CD profily a na ne sa prichytia sadrokartónové dosky tvoriace podhľad.

## ÚPRAVA POVRCHOV

Povrch vonkajších stien je opatrený certifikovaným kontaktným systémom (BAUMIT, CAPAROL) so silikátovou omietkou. Sokel je opatrený extrudovaným polystyrénom XPS hr. 80 mm s finálnou povrchovou úpravou tou istou ako fasáda. Povrch vnútorných stien je opatrený vápennou omietkou štukovou. V sociálnych zariadeniach sú navrhované keramické obklady výšky 1500 mm. Tie sa lepia pomocou lepiacej malty na čistý povrch zbavený najmä prachu.

## PODLAHY

Na prízemí sú navrhované podlahy z pancierového betónu v hrúbke 100 mm, sú bez zateplenia, na 2.np v celkovej hrúbke 80 mm bez zateplenia s nášľapnou vrstvou z keramickej dlažby. Pri kladení podláh musí byť dodržaný technologický postup.

## MAĽBY

Vnútorné maľby v interiéri na vápennú omietku budú farbou silikátovou vnútornou, na vyzretý a vyčistený povrch zbavený najmä prachu. Farbu určí investor počas realizácie stavby. Nanášať sa bude minimálne v dvoch vrstvách. Maľba na sadrokartón bude v dvoch vrstvách. Základovka náterom MUREXIN - GIPSGRUND + maľba PAMAKRYL IN. (JUPOL).

## TEPELNÉ IZOLÁCIE

Tepelná izolácia strechy je z minerálnej vlny hr. 180 mm kladená medzi krokvy 100/200 mm a druhá vrstva kladená pod krokvy v opačnom smere hr. 180 mm. Vence a preklady zateplíť z exteriérovej strany polystyrénom hr. 50 mm. Fasádu zateplíť fasádnym polystyrénom hr. 80 mm a sokel extrudovaným polystyrénom hr. 80 mm. ŽB stropnú dosku zateplíť zo spodnej strany minerálnymi doskami hr. 100 mm.

## HYDROIZOLÁCIE

Na odizolovanie stavby od terénu budú použité modifikované asfaltové pásy kladené na vyschnutý penetračný náter asfaltový. Do strešnej konštrukcie pod strešnú krytinu navrhujeme poistnú paropriepustnú fóliu.

## VÝPLNE OTVOROV

Presvetlenie miestností je pomocou plastových okien. Exteriérové dvere budú taktiež plastové. Zasklenie všetkých exteriérových výplní otvorov je izolačným dvojsklom  $k=1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ . Všetky vnútorné dvere budú drevené typové, s plechovými zárubňami. Do garáže sú navrhnuté dve priemyselné sekcionálne brány SPU F42. Menšia brána je zároveň riešená s integrovanými dverami.

## KLAMPIARSKÉ VÝROBKY

Všetky klampiarske výrobky, sú z lakoplastovaného plechu hr. 0,6 mm a musia byť prevedené v súlade s platnými STN. Pod okapom strechy bude osadený podokapový polkruhový žľab  $D=160\text{mm}$  a zvody kotvené ku fasáde sú  $\varnothing 120\text{mm}$  z lakoplastovaného plechu.

---

Telefón  
+421-51/459 42 11  
+421-915 938 894

E-mail  
[obec.rencisov@post.sk](mailto:obec.rencisov@post.sk)

Internet  
[www.rencisov.sk](http://www.rencisov.sk)

IČO  
00327697



## OBEC RENČIŠOV

Obecný úrad, Renčičov č. 11, 082 63 p. Jarovnice

---

7. **Predpokladaná hodnota zákazky: 115 720,19 € bez DPH**
8. **Miesto dodania predmetu zákazky:** Obec Renčičov
9. **Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:** Zákazka bude realizovaná v etapách podľa dostupných finančných zdrojov verejného obstarávateľa v lehote 24 mesiacov a podľa odsúhlaseného harmonogramu postupu prác medzi objednávateľom a dodávateľom, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
10. **Financovanie predmetu zákazky:** Dotácia MV SR, vlastné zdroje
11. **Lehota na predloženie ponuky: 16. 4. 2020 do 15:00 hod.**
12. **Spôsob predloženia ponuky:** poštou alebo osobne alebo emailom
13. **Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:**  
**Najnižšia cena s DPH**  
Všetky cenové ponuky, ktoré splnia podmienky účasti, budú hodnotené na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, aplikáciou ktorého sa určí poradie uchádzačov. Výsledné poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých celkových cien vyjadrených v EUR s DPH. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhne vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu s DPH a splnil podmienky účasti stanovené v tejto výzve. Po vyhodnotení bude všetkým uchádzačom zaslané oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
14. **Pokyny na zostavenie ponuky:**
  - **V prípade predkladania cenovej ponuky formou pošty alebo osobne, verejný obstarávateľ požaduje predloženie cenovej ponuky s prílohami v 2 originálnych vyhotoveniach.**
  - Uchádzač ocení výkaz výmer, ktorý je zverejnený na webovom sídle verejného obstarávateľa. Uchádzač musí oceniť každú položku výkazu výmer a v prípade ocenenia niektorej z položiek výkazu výmer nulovou hodnotou, je povinný túto hodnotu zdôvodniť. V prípade, že nebude splnená táto podmienka, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť takú cenovú ponuku.
  - Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu obstarávania. Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
  - Verejný obstarávateľ neumožňuje predkladanie variantných riešení. Ak súčasťou ponuky uchádzača bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.
  - Pokiaľ sú vo výkaze výmer uvedené výrobky konkrétnej značky/modelu, uchádzač môže ponúknuť ekvivalentný výrobok, ktorý má identické alebo lepšie technické parametre a úžitkové a kvalitatívne vlastnosti. Ponúknuté výrobky musia spĺňať všetky príslušné technické normy, právne a bezpečnostné predpisy týkajúce sa predmetných výrobkov.
  - Ponúkaná cena musí byť vypracovaná za celý predmet zákazky špecifikovaný v prílohe č. 6 Výzvy, projektovej dokumentácii.
  - Uchádzač vyjadrí ponúkanú cenu v mene € bez DPH, DPH a cenu spolu s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, t.j. celkovú cenu v EUR bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

---

Telefón  
+421-51/459 42 11  
+421-915 938 894

E-mail  
[obec.rencisov@post.sk](mailto:obec.rencisov@post.sk)

Internet  
[www.rencisov.sk](http://www.rencisov.sk)

IČO  
00327697



## OBEC RENČIŠOV

Obecný úrad, Renčičov č. 11, 082 63 p. Jarovnice

- Ponúkaná cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na zhotovenie celého predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností.
- Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.
- Ponuka musí byť vypracovaná v súlade s touto výzvou a musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene.
- Cenová ponuka, jej prílohy a písomnosti musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Cenová ponuka predložená v cudzom jazyku sa predkladá spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
- Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
- Ponuka musí byť predložená písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
- Cenovú ponuku uchádzač predloží osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode č. 2 tejto výzvy, v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a prijímateľa a označením „NEOTVÁRAŤ – STAVBA DHZ OBCE Renčičov“, alebo e-mailom na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode č. 2 tejto výzvy a do predmetu e-mailu uvedie označenie „NEOTVÁRAŤ – STAVBA DHZ OBCE Renčičov“.
- Cenová ponuka musí byť predložená v lehote na predkladanie ponúk v súlade s bodom 11. tejto výzvy. Ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebudú akceptované a budú vrátené odosielateľovi.
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje neotvárať maily skôr ako je čas určený na otváranie ponúk.

### **Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:**

- Identifikačné údaje uchádzača:** (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, e-mail, bankové spojenie, č. účtu, štatutárneho zástupcu) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. (príloha č. 1 výzvy)
- Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk** (príloha č. 2 výzvy)
- Čestné vyhlásenie uchádzača** (príloha č. 3 výzvy)
- Návrh zmluvy o dielo** (príloha č. 4 výzvy)
- Ocenený výkaz výmer** (výkaz výmer je zverejnený na webovom sídle [www.rencisov.sk](http://www.rencisov.sk) (príloha č. 5 výzvy)
- Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 18 výzvy**

### **15. Otváranie ponúk:**

Dátum: 17. 4. 2020

Miesto: Obecný úrad Renčičov

### **16. Postup pri otváraní ponúk:** otváranie ponúk je neverejné

### **17. Lehota viazanosti ponúk:** 30. 4. 2020

### **18. Podmienky účasti:**

- A. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Telefón

+421-51/459 42 11

+421-915 938 894

E-mail

[obec.rencisov@post.sk](mailto:obec.rencisov@post.sk)

Internet

[www.rencisov.sk](http://www.rencisov.sk)

IČO

00327697



## OBEC RENČIŠOV

Obecný úrad, Renčičov č. 11, 082 63 p. Jarovnice

- Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky (postačuje fotokópia).
- B. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
  - Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením čestného vyhlásenia (príloha č. 3 Výzvy)
- C. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
  - Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením čestného vyhlásenia (príloha č. 3 Výzvy)

### 19. Zmluvné podmienky:

- Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponuky Zmluvu o dielo, ak táto zmluva nebude v rozpore s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s predloženou ponukou úspešného uchádzača.
- Termín ukončenia realizácie: do 4 mesiacov od odovzdania staveniska
- Miesto realizácie: obec Renčičov
- Úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetu zákazky v súlade s bodom 6 Výzvy, v takomto prípade v realizačnej zmluve zamestná na realizáciu predmetu zákazky osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).
- Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.
- Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- Úspešný uchádzač/dodávateľ, sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie, na to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí dotácie a zaväzuje sa poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - o Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - o Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - o Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - o Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - o Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - o Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

Telefón  
+421-51/459 42 11  
+421-915 938 894

E-mail  
[obec.rencisov@post.sk](mailto:obec.rencisov@post.sk)

Internet  
[www.rencisov.sk](http://www.rencisov.sk)

IČO  
00327697





## OBEC RENČIŠOV

Obecný úrad, Renčičov č. 11, 082 63 p. Jarovnice

- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:** Miroslav Paločko, starosta obce

**21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

- Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia. Uchádzač si môže obhliadnuť miesto realizácie kedykoľvek priamo na mieste.
- V prípade nespĺnenia podmienok účasti, nepredloženia ponuky v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk, alebo prekročenia predpokladanej hodnoty zákazky uchádzačmi, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné obstarávanie.
- Najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia a výsledku verejného obstarávania, zašle úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi podpísanú ZMLUVU O DIELO v 3 vyhotoveniach (príloha č. 4 výzvy na predkladanie cenových ponúk – Návrh zmluvy o dielo).
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 ZVO (zmena okolností, za ktorých sa vyhlásil postup). V tomto prípade sa rozumie každý objektívny prípad, pre ktorý nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v tomto postupe zadávania zákazky pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo prípad ak predložené cenové ponuky s DPH u všetkých uchádzačov prekročili limit disponibilných finančných zdrojov verejného obstarávateľa určených na financovanie predmetu zákazky.
- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi a poskytovanie vysvetlení bude uskutočňované výhradne písomne prostredníctvom e-mailu. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve, v lehote na predloženie cenovej ponuky podľa bodu 11 tejto výzvy, môže záujemca požiadať verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na kontaktnú adresu uvedenú v bode 2 tejto výzvy, najneskôr v deň predchádzajúci poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk do 12:00 hod.

Renčičov, dňa 27. 3. 2020

.....  
Miroslav Paločko

**Prílohy:**

1. **Identifikačné údaje uchádzača**
2. **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk**
3. **Čestné vyhlásenie uchádzača**
4. **Návrh zmluvy o dielo**
5. **Výkaz výmer**
6. **Projektová dokumentácia**

---

Telefón  
+421-51/459 42 11  
+421-915 938 894

E-mail  
[obec.rencisov@post.sk](mailto:obec.rencisov@post.sk)

Internet  
[www.rencisov.sk](http://www.rencisov.sk)

IČO  
00327697